

філія "УМГ" "ЧЕРКАСНТРАНСГАЗ"

переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасгаз"; ПАТ "Уманьгаз"; ВАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"

Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Випробувальна хіміко-аналітична лабораторія

по газопроводу "Союз"

за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.											Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа																
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, СО2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С															
													Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище			Температура точки роси волога (P = 3,92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводів, °С	Масова концентрація сірковоаноду, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³		
													ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³							
1												8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55	11 897	49,81	13,84								
2												8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55	11 897	49,81	13,84								
3	95,7234	2,3311	0,7199	0,1120	0,1089	0,0016	0,0211	0,0150	0,0099	0,0074	0,7443	0,2054	0,7015	8 197	34,32	9,53	9 088	38,05	10,57	11 909	49,86	13,85	-15,4	-12,3				
4	95,8592	2,2370	0,6789	0,1058	0,1031	0,0016	0,0198	0,0142	0,0096	0,0082	0,7657	0,1969	0,7002	8 183	34,26	9,52	9 074	37,99	10,55	11 899	49,82	13,84	-15,0	-11,7				
5	95,9639	2,1413	0,6375	0,1001	0,0981	0,0015	0,0195	0,0138	0,0094	0,0097	0,8092	0,1960	0,6992	8 164	34,18	9,49	9 055	37,91	10,53	11 883	49,75	13,82	-15,2	-11,7				
6	95,9385	2,1677	0,6366	0,0992	0,0977	0,0015	0,0195	0,0140	0,0094	0,0072	0,8140	0,1947	0,6993	8 166	34,19	9,50	9 055	37,91	10,53	11 885	49,76	13,82	-15,3	-11,6				
7	96,0699	2,0614	0,6160	0,0954	0,0940	0,0014	0,0187	0,0136	0,0095	0,0082	0,8247	0,1872	0,6983	8 154	34,14	9,48	9 043	37,86	10,52	11 878	49,73	13,81	-15,1	-10,9				
8														8 154	34,14	9,48	9 043	37,86	10,52	11 878	49,73	13,81						
9														8 154	34,14	9,48	9 043	37,86	10,52	11 878	49,73	13,81						
10	95,9374	2,1887	0,6714	0,1047	0,1023	0,0016	0,0194	0,0140	0,0085	0,0064	0,7567	0,1889	0,6996	8 178	34,24	9,51	9 069	37,97	10,55	11 899	49,82	13,84	-14,9	-11,0				
11	95,8136	2,2600	0,6912	0,1071	0,1044	0,0016	0,0199	0,0141	0,0094	0,0110	0,7701	0,1976	0,7006	8 185	34,27	9,52	9 076	38,00	10,56	11 899	49,82	13,84	-13,8	-9,7				
12	95,9441	2,1710	0,6684	0,1041	0,1019	0,0015	0,0198	0,0141	0,0097	0,0024	0,7729	0,1901	0,6996	8 176	34,23	9,51	9 067	37,96	10,54	11 897	49,81	13,84	-14,0	-9,9				
13	96,0432	2,1439	0,6579	0,1020	0,0992	0,0016	0,0187	0,0133	0,0090	0,0021	0,7311	0,1780	0,6988	8 176	34,23	9,51	9 067	37,96	10,54	11 904	49,84	13,84	-16,2	-12,4				
14	95,9113	2,2552	0,6893	0,1056	0,1026	0,0016	0,0190	0,0135	0,0088	0,0064	0,7010	0,1857	0,6999	8 190	34,29	9,53	9 081	38,02	10,56	11 914	49,88	13,86	-14,2	-10,6				
15														8 190	34,29	9,53	9 081	38,02	10,56	11 914	49,88	13,86						
16														8 190	34,29	9,53	9 081	38,02	10,56	11 914	49,88	13,86						
17	96,0897	2,1260	0,6496	0,0995	0,0955	0,0015	0,0179	0,0127	0,0082	0,0073	0,7177	0,1744	0,6984	8 173	34,22	9,51	9 064	37,95	10,54	11 902	49,83	13,84	-15,3	-11,5				
18	96,1533	2,0775	0,6250	0,0958	0,0926	0,0016	0,0174	0,0124	0,0082	0,0067	0,7374	0,1721	0,6977	8 164	34,18	9,49	9 055	37,91	10,53	11 895	49,80	13,83	-15,5	-12,0				
19	96,1207	2,0989	0,6368	0,0964	0,0931	0,0015	0,0172	0,0123	0,0079	0,0067	0,7359	0,1726	0,6980	8 166	34,19	9,50	9 057	37,92	10,53	11 897	49,81	13,84	-15,4	-12,3				
20	96,0733	2,1352	0,6436	0,0980	0,0944	0,0015	0,0177	0,0127	0,0084	0,0069	0,7308	0,1775	0,6984	8 171	34,21	9,50	9 062	37,94	10,54	11 899	49,82	13,84	-15,6	-12,1	0,0000	0,0000	0,0000	
21	96,1443	2,1058	0,6444	0,0979	0,0943	0,0015	0,0174	0,0125	0,0081	0,0066	0,6991	0,1681	0,6980	8 173	34,22	9,51	9 062	37,94	10,54	11 906	49,85	13,85	-15,1	-11,6				
22														8 173	34,22	9,51	9 062	37,94	10,54	11 906	49,85	13,85						
23														8 173	34,22	9,51	9 062	37,94	10,54	11 906	49,85	13,85						
24	96,0804	2,1493	0,6526	0,0993	0,0956	0,0015	0,0177	0,0128	0,0081	0,0061	0,7029	0,1737	0,6985	8 192	34,30	9,53	9 067	37,96	10,54	11 906	49,85	13,85	-15,6	-12,3				
25	96,1117	2,1260	0,6456	0,0987	0,0954	0,0016	0,0177	0,0127	0,0087	0,0056	0,7066	0,1697	0,6982	8 173	34,22	9,51	9 064	37,95	10,54	11 906	49,85	13,85	-16,4	-13,2				
26	96,0862	2,1384	0,6533	0,0999	0,0966	0,0015	0,0183	0,0131	0,0086	0,0059	0,7097	0,1685	0,6984	8 176	34,23	9,51	9 067	37,96	10,54	11 906	49,85	13,85	-16,6	-13,4				
27	96,1964	2,0539	0,6255	0,0963	0,0934	0,0015	0,0178	0,0126	0,0081	0,0062	0,7288	0,1595	0,6974	8 164	34,18	9,49	9 055	37,91	10,53	11 899	49,82	13,84	-16,3	-12,9				
28	96,1613	2,0837	0,6359	0,0979	0,0950	0,0014	0,0180	0,0128	0,0088	0,0067	0,7143	0,1642	0,6978	8 169	34,20	9,50	9 059	37,93	10,54	11 902	49,83	13,84	-16,5	-13,0				
29														8 169	34,20	9,50	9 059	37,93	10,54	11 902	49,83	13,84						
30														8 169	34,20	9,50	9 059	37,93	10,54	11 902	49,83	13,84						
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам												8 174	34,22	9,51	9 064	37,95	10,54											
Середньозважене значення теплот згоряння:																												

Начальник Гайсинського ЛВУМГ Омельченко Ю.В. 01.10.2018
 Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище дата
 Начальник ВХАЛ Стук О.В. 01.10.2018
 Лабораторія, де здійснювалось випробування газу прізвище дата
 Провідний диспетчер з т/г Зубрицький С.О. 01.10.2018
 Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище дата



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №812

Область	ГРС, прямиї споживач	Середньозважене значення вищот теплоти згоряння		
		ккал/м³	МДж/м³	кВт·год./м³
Маршрут №812		9064	37,95	10,54
Вінницька	Брацлав С	9063	37,95	10,54
Вінницька	В.Кропивна С	9063	37,95	10,54
Вінницька	В.Севастьянівка Красносілка (Вінницягаз) С	9062	37,94	10,54
Вінницька	ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С	0	0,00	0,00
Вінницька	Гайсин С	9063	37,94	10,54
Вінницька	Красне С	9064	37,95	10,54
Вінницька	Ладизин МХП С	9064	37,95	10,54
Вінницька	Ладизин С	9063	37,95	10,54
Вінницька	Ладизин ТЕС С	9066	37,96	10,54
Вінницька	Немирів С	9063	37,95	10,54
Вінницька	Немирів р-н С	9063	37,94	10,54
Вінницька	Носівці С	0	0,00	0,00
Вінницька	Тарасівка С	9063	37,94	10,54
Вінницька	Теплик С	9063	37,95	10,54
Вінницька	Томашпіль Моївка С	9064	37,95	10,54
Вінницька	Томашпіль С	9064	37,95	10,54
Вінницька	Тростянець С	9063	37,95	10,54
Вінницька	Тулчин Кирнасівка С	9063	37,95	10,54
Вінницька	Тулчин С	9064	37,95	10,54
Вінницька	Четвертинівка МХП С	9065	37,95	10,54
Вінницька	Четвертинівка С	9063	37,95	10,54
Вінницька	Чечелівка С	9063	37,95	10,54
Вінницька	Шляхова С	9064	37,95	10,54
Вінницька	Ярмолинці С	9063	37,95	10,54
Кіровоградська	Капітанівка С	9062	37,94	10,54
Кіровоградська	Н.Миргород С	9062	37,94	10,54
Кіровоградська	Надлак С	9063	37,94	10,54
Кіровоградська	Побузька С	9063	37,95	10,54
Кіровоградська	Побузька ПФК С	9064	37,95	10,54
Кіровоградська	Смоліно С	9064	37,95	10,54
Черкаська	АГНКС- КРЕДО С	9063	37,94	10,54
Черкаська	Будище С	9063	37,94	10,54
Черкаська	В.Севастьянівка (Уманьгаз) С	9063	37,95	10,54
Черкаська	В'язівка С	9063	37,95	10,54
Черкаська	Звенигородка АГНКС (РВУ "Харківавтогаз") С	9064	37,95	10,54
Черкаська	Звенигородка Ватутіне С	9064	37,95	10,54
Черкаська	Звенигородка С	9064	37,95	10,54
Черкаська	КС Тальне УТК С	9064	37,95	10,54
Черкаська	Катеринополь С	9063	37,95	10,54
Черкаська	Ладизинка С	9063	37,95	10,54
Черкаська	Лебедин С	9063	37,95	10,54
Черкаська	Лисянка С	9063	37,95	10,54
Черкаська	Макіївка С	9063	37,94	10,54
Черкаська	Маньківка С	9064	37,95	10,54
Черкаська	Монастирище С	9062	37,94	10,54
Черкаська	ПОСП "Уманський тепличний комбінат" Умань (лінія) С	9064	37,95	10,54
Черкаська	Тальне С	9063	37,95	10,54
Черкаська	Тальне, район С	9063	37,95	10,54
Черкаська	Умань С	9064	37,95	10,54
Черкаська	Христинівка С	9062	37,94	10,54
Черкаська	Шпола С	9063	37,94	10,54

Начальник Гайсинського ЛВУМГ

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Начальник ВХАЛ

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Провідний диспетчер з т/г

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Омельченко Ю.В.

прізвище

Стук О.В.

прізвище

Зубрицький С.О.

прізвище

