

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
за період з 01.05.2026р по 31.05.2026р.

Маршрут № 812

переданого від ТОВ "Оператор ІТС України" (Подільське ЛВУМГ) та прийнятого Вінницької філії ТОВ "Газорозподільч мережі України", Черкаська філія ТОВ "Газорозподільч мережі України", ПрАТ Уманьгаз, Кропивницька філія ТОВ "Газорозподільч мережі України", Миколаївська філія ТОВ "Газорозподільч мережі України", ТОВ "Газовик", ВРПІ "Укргазсервіс", ІОХП "Уманський тепличний комбінат", ТОВ "Автотрансгаз", ТОВ "Кредо", ТОВ "Побужський феромагнетичний комбінат", ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"

"СОЮЗ"

ВЛ Гусятинського ПМ Подільського ЛВУМГ (Гайсинського ПМ) Свідство про технічну компетентність №Ф 278 від 05.03.2025 чинне до 04.03.2028 р

Число місяця	Компонентний склад, % мол												Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа										Температура точки роси волого (Р - 3,92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводнів, °С	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³		
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вище, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, СО2	гелій, He	водень, Н2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	Густина відносна	Температура вимірювання/згоряння при 20,25°С													
																Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище							
																ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³						МДж/м³	кВт·год/м³
1																8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11668	48,85	13,57					
2																8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11668	48,85	13,57					
3																8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11668	48,85	13,57					
4	90,7603	4,4330	1,1445	0,1444	0,2324	0,0047	0,0650	0,0535	0,0935	0,0057	1,7026	1,3604		0,7443	0,6179	8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11672	48,87	13,58	-2,4	-2,0			
5																8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11672	48,87	13,58					
6																8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11672	48,87	13,58					
7																8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11672	48,87	13,58					
8																8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11672	48,87	13,58					
9																8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11672	48,87	13,58					
10																8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11672	48,87	13,58					
11	90,8704	4,4333	1,1544	0,1471	0,2410	0,0048	0,0673	0,0572	0,1041	0,0067	1,5935	1,3202		0,7440	0,6177	8288	34,70	9,64	9174	38,41	10,67	11672	48,87	13,58					
12																8307	34,78	9,66	9196	38,50	10,69	11701	48,99	13,61	-1,3	-2,0			
13																8307	34,78	9,66	9196	38,50	10,69	11701	48,99	13,61					
14																8307	34,78	9,66	9196	38,50	10,69	11701	48,99	13,61					
15																8307	34,78	9,66	9196	38,50	10,69	11701	48,99	13,61					
16																8307	34,78	9,66	9196	38,50	10,69	11701	48,99	13,61					
17																8307	34,78	9,66	9196	38,50	10,69	11701	48,99	13,61					
18	91,0006	4,4393	1,1552	0,1453	0,2377	0,0046	0,0643	0,0539	0,0944	0,0049	1,4208	1,3790		0,7434	0,6171	8312	34,80	9,67	9200	38,52	10,70	11713	49,04	13,62	-2,0	-1,5	-0,00100	-0,00100	-0,0005
19																8312	34,80	9,67	9200	38,52	10,70	11713	49,04	13,62					
20																8312	34,80	9,67	9200	38,52	10,70	11713	49,04	13,62					
21																8312	34,80	9,67	9200	38,52	10,70	11713	49,04	13,62					
22																8312	34,80	9,67	9200	38,52	10,70	11713	49,04	13,62					
23																8312	34,80	9,67	9200	38,52	10,70	11713	49,04	13,62					
24																8312	34,80	9,67	9200	38,52	10,70	11713	49,04	13,62					
25	90,9226	4,5072	1,1708	0,1468	0,2418	0,0048	0,0653	0,0551	0,1039	0,0045	1,4039	1,3733		0,7442	0,6178	8324	34,85	9,68	9215	38,58	10,72	11723	49,08	13,63	-1,9	-1,5			
26																8324	34,85	9,68	9215	38,58	10,72	11723	49,08	13,63					
27																8324	34,85	9,68	9215	38,58	10,72	11723	49,08	13,63					
28																8324	34,85	9,68	9215	38,58	10,72	11723	49,08	13,63					
29																8324	34,85	9,68	9215	38,58	10,72	11723	49,08	13,63					
30																8324	34,85	9,68	9215	38,58	10,72	11723	49,08	13,63					
31																8324	34,85	9,68	9215	38,58	10,72	11723	49,08	13,63					
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам														Середньозважене значення температури згоряння															
Значення кислото визначено лабораторією хімічного аналізу																													
Провідний член														Оксана СТУК										01.06.2026					
Начальник управління Подільського ЛВУМГ														Олександр ШУТШИН										01.06.2026					
																								01.06.2026					



Область	ГРС, прямий споживач	БІС-код	Середньозважені значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважені значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год/м³	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, і-C4	н-бутан, н-C4	ізо-пентан, і-C5	н-пентан, н-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	густота абсолютна, кг/м³, при 20 °С	
Маршрут №812			8304	34,77	9,66	9192	38,49	10,69	90,8492	4,4537	1,1573	0,1459	0,2375	0,0047	0,0653	0,0545	0,0977	0,0054	1,5748	1,3541	0,7441
Черкаська	Ладизинка (ГРС Ладизинка)	56ZOPCHR10049014	8298	34,74	9,65	9185	38,46	10,68	90,7830	4,4556	1,1583	0,1458	0,2360	0,0048	0,0649	0,0539	0,0957	0,0052	1,6473	1,3495	0,7443
Черкаська	АГНКС-КРЕДО (ПВВГ АГНКС КРЕДО МГ "СОЮЗ")	56ZOPCHR10049030																			
Черкаська	Умань (ГРС Умань)	56ZOPCHR40598013	8302	34,76	9,66	9190	38,48	10,69	90,8336	4,4539	1,1573	0,1458	0,2379	0,0047	0,0652	0,0544	0,0971	0,0053	1,5929	1,3535	0,7442
Черкаська	Уманський тепл. комбінат (ГРС Умань)	56ZOPCHR40598021	8309	34,79	9,66	9198	38,51	10,70	90,8954	4,4552	1,1578	0,1460	0,2386	0,0047	0,0654	0,0549	0,0989	0,0054	1,5196	1,3580	0,7440
Черкаська	Велика Севастіянівка (ГРС В. Севастіянівка)	56ZOPCHR4060201T	8300	34,75	9,65	9188	38,47	10,69	90,8099	4,4550	1,1579	0,1458	0,2365	0,0047	0,0650	0,0541	0,0964	0,0053	1,6174	1,3520	0,7442
Черкаська	Краснопілка (ГРС Велика Севастіянівка)	56ZOPCHR4060202R	8300	34,75	9,65	9188	38,47	10,69	90,8106	4,4553	1,1580	0,1458	0,2366	0,0047	0,0650	0,0541	0,0965	0,0053	1,6162	1,3519	0,7442
Черкаська	Маньківка (ГРС Маньківка)	56ZOPCHR40607019	8300	34,75	9,65	9187	38,46	10,68	90,8011	4,4558	1,1583	0,1458	0,2364	0,0048	0,0650	0,0540	0,0961	0,0052	1,6262	1,3514	0,7443
Черкаська	Монастирище (ГРС Монастирище)	56ZOPCHR40608023	8300	34,75	9,65	9187	38,47	10,69	90,8041	4,4559	1,1584	0,1458	0,2365	0,0048	0,0650	0,0540	0,0962	0,0053	1,6227	1,3514	0,7443
Черкаська	Христинівка (ГРС Христинівка)	56ZOPCHR40609011	8300	34,75	9,65	9188	38,47	10,69	90,8097	4,4550	1,1580	0,1458	0,2365	0,0047	0,0650	0,0541	0,0964	0,0053	1,6177	1,3518	0,7442
Кіровоградська	Побузьке (ГРС Побузьке)	56ZOPKIR1004901H	8300	34,75	9,65	9187	38,47	10,68	90,8078	4,4538	1,1573	0,1457	0,2364	0,0047	0,0650	0,0541	0,0963	0,0053	1,6216	1,3520	0,7442
Кіровоградська	Побузький феринкелевий (ГРС Побузьке)	56ZOPKIR1004902F	8301	34,75	9,65	9189	38,47	10,69	90,8199	4,4551	1,1570	0,1457	0,2364	0,0047	0,0650	0,0541	0,0964	0,0053	1,6047	1,3556	0,7442
Вінницька	Носівці (ГРС Носівці)	56ZOPVIN2002701G																			
Вінницька	ВРТП УТЕС (SP 3 КС-18)	56ZOPVIN2002702E																			
Вінницька	Брацлав (ГРС Брацлав)	56ZOPVIN4056601S	8300	34,75	9,65	9188	38,47	10,69	90,8066	4,4556	1,1582	0,1458	0,2365	0,0048	0,0650	0,0541	0,0963	0,0053	1,6204	1,3515	0,7442
Вінницька	Гайсин (ГРС Гайсин)	56ZOPVIN4056801K	8302	34,76	9,66	9190	38,48	10,69	90,8338	4,4541	1,1574	0,1458	0,2370	0,0047	0,0652	0,0543	0,0971	0,0053	1,5916	1,3537	0,7442
Вінницька	Ладизин ТЕС (ГРС Ладизин)	56ZOPVIN4056901G	8306	34,77	9,66	9194	38,49	10,69	90,8939	4,4558	1,1533	0,1462	0,2387	0,0047	0,0660	0,0556	0,0996	0,0060	1,5558	1,3444	0,7439
Вінницька	Ладизин (ГРС Ладизин)	56ZOPVIN4056902E	8300	34,75	9,65	9188	38,47	10,69	90,8191	4,4517	1,1564	0,1457	0,2365	0,0047	0,0651	0,0542	0,0966	0,0054	1,6119	1,3527	0,7442
Вінницька	МХП (ГРС ЛАДІЖИН)	56ZOPVIN4056903C	8306	34,78	9,66	9195	38,50	10,69	90,8728	4,4541	1,1572	0,1459	0,2380	0,0047	0,0654	0,0548	0,0984	0,0054	1,5470	1,3563	0,7440
Вінницька	Немирів район (ГРС Немирів)	56ZOPVIN4057001A	8304	34,77	9,66	9192	38,48	10,69	90,8473	4,4538	1,1571	0,1458	0,2373	0,0047	0,0652	0,0545	0,0975	0,0054	1,5764	1,3549	0,7441
Вінницька	Немирів місто (ГРС Немирів)	56ZOPVIN40570028	8301	34,76	9,65	9189	38,47	10,69	90,8210	4,4558	1,1581	0,1458	0,2368	0,0047	0,0651	0,0542	0,0967	0,0053	1,6034	1,3531	0,7442
Вінницька	Томашівка (ГРС Томашівка)	56ZOPVIN4057401V	8301	34,75	9,65	9188	38,47	10,69	90,8159	4,4538	1,1574	0,1458	0,2366	0,0047	0,0651	0,0542	0,0966	0,0053	1,6125	1,3519	0,7442
Вінницька	Мовша (ГРС Томашівка)	56ZOPVIN4057402T	8302	34,76	9,65	9189	38,47	10,69	90,8262	4,4540	1,1573	0,1458	0,2368	0,0047	0,0651	0,0543	0,0969	0,0053	1,6002	1,3533	0,7442
Вінницька	Тулчин місто (ГРС Тулчин)	56ZOPVIN4057601X	8304	34,77	9,66	9192	38,48	10,69	90,8483	4,4541	1,1571	0,1458	0,2373	0,0047	0,0652	0,0544	0,0974	0,0053	1,5747	1,3556	0,7441
Вінницька	Кирилівка (ГРС Тулчин)	56ZOPVIN4057602I	8303	34,76	9,66	9191	38,48	10,69	90,8331	4,4552	1,1577	0,1459	0,2372	0,0047	0,0652	0,0544	0,0974	0,0053	1,5907	1,3531	0,7442
Вінницька	Вища Кропивна (ГРС Вища Кропивна)	56ZOPVIN4057801F	8301	34,75	9,65	9189	38,47	10,69	90,8176	4,4547	1,1577	0,1458	0,2367	0,0047	0,0651	0,0542	0,0967	0,0053	1,6092	1,3521	0,7442
Вінницька	Тараща (ГРС Тараща, Тульчинський р-н)	56ZOPVIN4058301U	8301	34,75	9,65	9189	38,47	10,69	90,8182	4,4548	1,1577	0,1458	0,2367	0,0047	0,0651	0,0542	0,0967	0,0053	1,6082	1,3524	0,7442

Винищак	Четвертинська (ГРС Четвертинська)	56ZOPVTN4058501M	8300	34,75	9,65	9187	38,47	10,68	90,8079	4,4546	1,1574	0,1458	0,2364	0,0047	0,0650	0,0540	0,0962	0,0053	1,6211	1,3518	0,7442
Винищак	МХН (ГРС Четвертинська)	56ZOPVTN4058502K	8300	34,76	9,65	9189	38,47	10,69	90,7799	4,4722	1,1639	0,1460	0,2366	0,0048	0,0647	0,0537	0,0963	0,0049	1,6236	1,3543	0,7444
Винищак	Четвертиса (ГРС Четвертиса)	56ZOPVTN40586011	8300	34,75	9,65	9189	38,47	10,69	90,8173	4,4546	1,1577	0,1458	0,2367	0,0047	0,0651	0,0542	0,0967	0,0053	1,6007	1,3522	0,7442
Винищак	Шляхова (ГРС Шляхова)	56ZOPVTN4058701E	8299	34,75	9,65	9186	38,46	10,68	90,7968	4,4553	1,1581	0,1458	0,2362	0,0048	0,0650	0,0540	0,0960	0,0053	1,6319	1,3511	0,7443
Винищак	Ярмолинці (ГРС Ярмолинці)	56ZOPVTN40588028	8300	34,75	9,65	9188	38,47	10,69	90,8121	4,4548	1,1577	0,1458	0,2366	0,0047	0,0651	0,0541	0,0965	0,0053	1,6152	1,3521	0,7442
Винищак	Теплий (ГРС Теплий)	56ZOPVTN4059101N	8300	34,75	9,65	9187	38,47	10,69	90,8072	4,4551	1,1579	0,1458	0,2364	0,0047	0,0650	0,0540	0,0962	0,0053	1,6200	1,3523	0,7442
Винищак	Тростянець (ГРС Тростянець)	56ZOPVTN4064201B	8300	34,75	9,65	9187	38,47	10,68	90,8068	4,4547	1,1578	0,1458	0,2364	0,0047	0,0650	0,0541	0,0963	0,0053	1,6214	1,3517	0,7442

Провідний змія

Оксана СТУК

Начальник управління Подільського ЛВУМГ

Олександр ШУТИШИН



01.06.2026

01.06.2026