

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
за період з 01.07.2026р. по 31.07.2026р.

Маршрут № 812

переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Подільське ЛВУМГ) та прийнятого Вінницької філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України", Черкаської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України", ПрАТ Уманьгаз, Кропивницької філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України", Миколаївської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України", ТОВ "Газовик", ВРТП "Укргазсервіс", ПОСП "Уманський тепличний комбінат", ТОВ "Автотрансгаз", ТОВ "Кредо", ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат", ТОВ "Вінницька птахфабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"

"СОЮЗ"

ВЛ Гусятинського ПМ Подільського ЛВУМГ (Гайсинського ПМ) Свідчення про технічну компетентність №1Ф 278 від 05.03.2025 чинне до 04.03.2028 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.													Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа										Температура точки роси нелогі (P = 3,92 МПа), °C	Температура точки роси нульової, °C	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексан та вище, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	гелій, He	водень, H2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °C	Густина відносна	Температура вимірювання/згоряння при 20-25°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³						кВт·год/м³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам

Середньозважене значення теплоти згоряння

Провідний хімік

Оксана СТУК

Начальник управління Подільського ЛВУМГ

Олександр ШУТИШИН

03.08.2026

дата

03.08.2026

дата



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 812

Область	ГРС, приймач споживач	ЕІС-код	Середньозважені значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважені значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год/м³	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексан та вище, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, CO2	густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С	
Маршрут №812			8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0850	4,4974	1,1628	0,1442	0,2331	0,0050	0,0615	0,0515	0,1001	0,0044	1,4544	1,2006	0,7419
Черкаська	Ладизинка (ГРС Ладизинка)	56ZOPCHR10049014	8326	34,86	9,68	9218	38,59	10,72	91,0912	4,4949	1,1612	0,1440	0,2327	0,0050	0,0614	0,0515	0,1000	0,0044	1,4535	1,2002	0,7418
Черкаська	АГНКС-КРЕДО (ПВВГ АГНКС КРЕДО МГ "СОЮЗ")	56ZOPCHR10049030																			
Черкаська	Умань (ГРС Умань)	56ZOPCHR40598013	8326	34,86	9,68	9218	38,60	10,72	91,0937	4,4944	1,1614	0,1441	0,2328	0,0050	0,0614	0,0515	0,0997	0,0044	1,4542	1,1974	0,7418
Черкаська	Уманський тепл. комбінат (ГРС Умань)	56ZOPCHR40598021	8329	34,87	9,69	9221	38,61	10,72	91,0357	4,5184	1,1738	0,1454	0,2348	0,0050	0,0618	0,0517	0,1005	0,0044	1,4815	1,1870	0,7422
Черкаська	Велика Севастіянівка (ГРС В Севастіянівка)	56ZOPCHR4060201T	8327	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0727	4,5020	1,1649	0,1444	0,2334	0,0050	0,0616	0,0516	0,1004	0,0044	1,4595	1,2002	0,7420
Черкаська	Краснопілка (ГРС Велика Севастіянівка)	56ZOPCHR4060202R	8327	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0806	4,4991	1,1636	0,1443	0,2332	0,0050	0,0615	0,0515	0,1001	0,0044	1,4576	1,1991	0,7419
Черкаська	Маньківка (ГРС Маньківка)	56ZOPCHR40607019	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0796	4,4991	1,1632	0,1442	0,2331	0,0050	0,0615	0,0516	0,1003	0,0044	1,4571	1,2009	0,7419
Черкаська	Монастирище (ГРС Монастирище)	56ZOPCHR40608023	8327	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0658	4,5037	1,1645	0,1443	0,2333	0,0050	0,0615	0,0516	0,1009	0,0045	1,4605	1,2045	0,7420
Черкаська	Христинівка (ГРС Христинівка)	56ZOPCHR40609011	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0747	4,5003	1,1635	0,1442	0,2332	0,0050	0,0615	0,0516	0,1006	0,0045	1,4569	1,2042	0,7420
Кіровоградська	Побузьке (ГРС Побузьке)	56ZOPKIR1004901H	8327	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0764	4,5001	1,1637	0,1443	0,2332	0,0050	0,0615	0,0516	0,1003	0,0044	1,4586	1,2008	0,7419
Кіровоградська	Побузький феронікелевий (ГРС Побузьке)	56ZOPKIR1004902F	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0809	4,4994	1,1634	0,1443	0,2330	0,0050	0,0614	0,0515	0,1001	0,0044	1,4592	1,1974	0,7419
Вінницька	Носівці (ГРС Носівці)	56ZOPVIN2002701G																			
Вінницька	ВРТП УТЕС (SP 3 KC-18)	56ZOPVIN2002702E																			
Вінницька	Брацлав (ГРС Брацлав)	56ZOPVIN4056601S	8327	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0761	4,5003	1,1637	0,1443	0,2332	0,0050	0,0615	0,0516	0,1004	0,0044	1,4586	1,2009	0,7419
Вінницька	Гайсин (ГРС Гайсин)	56ZOPVIN4056801K	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0664	4,5025	1,1640	0,1443	0,2334	0,0050	0,0616	0,0516	0,1009	0,0045	1,4593	1,2067	0,7420
Вінницька	Ладизин ТЕС (ГРС Ладизин)	56ZOPVIN4056901G	8328	34,87	9,69	9221	38,60	10,72	91,1002	4,4978	1,1671	0,1449	0,2337	0,0050	0,0616	0,0515	0,0982	0,0042	1,4574	1,1782	0,7416
Вінницька	Ладизин (ГРС Ладизин)	56ZOPVIN4056902E	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0789	4,4993	1,1633	0,1442	0,2331	0,0050	0,0615	0,0516	0,1003	0,0044	1,4575	1,2009	0,7419
Вінницька	МХП (ГРС ЛАДИЖИН)	56ZOPVIN4056903C	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0924	4,4958	1,1619	0,1441	0,2327	0,0050	0,0614	0,0514	0,0999	0,0044	1,4522	1,1988	0,7418
Вінницька	Немирів район (ГРС Немирів)	56ZOPVIN4057001A	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0733	4,5005	1,1636	0,1443	0,2333	0,0050	0,0616	0,0516	0,1005	0,0045	1,4582	1,2038	0,7420
Вінницька	Немирів місто (ГРС Немирів)	56ZOPVIN40570028	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0796	4,4991	1,1633	0,1442	0,2332	0,0050	0,0615	0,0516	0,1003	0,0044	1,4568	1,2009	0,7419
Вінницька	Томашівка (ГРС Томашівка)	56ZOPVIN4057401V	8326	34,86	9,68	9218	38,60	10,72	91,0791	4,4983	1,1624	0,1441	0,2331	0,0050	0,0615	0,0516	0,1005	0,0045	1,4544	1,2056	0,7419
Вінницька	Мотика (ГРС Томашівка)	56ZOPVIN4057402T	8328	34,87	9,69	9220	38,60	10,72	91,0576	4,5085	1,1686	0,1448	0,2341	0,0050	0,0617	0,0517	0,1026	0,0044	1,4641	1,1989	0,7421
Вінницька	Тулчин місто (ГРС Тулчин)	56ZOPVIN4057601N	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0890	4,4958	1,1622	0,1442	0,2330	0,0050	0,0615	0,0515	0,0998	0,0044	1,4540	1,1979	0,7418
Вінницька	Кириївка (ГРС Тулчин)	56ZOPVIN4057602L	8326	34,86	9,68	9218	38,59	10,72	91,0286	4,5112	1,1652	0,1441	0,2340	0,0050	0,0618	0,0519	0,1034	0,0047	1,4566	1,2336	0,7425
Вінницька	Вища Кропивна (ГРС Вища Кропивна)	56ZOPVIN4057801F	8326	34,86	9,68	9218	38,60	10,72	91,0796	4,4986	1,1625	0,1441	0,2330	0,0050	0,0615	0,0515	0,1005	0,0045	1,4554	1,2039	0,7419
Вінницька	Гарасівка (ГРС Гарасівка Тульчинський р.)	56ZOPVIN4058001U	8326	34,86	9,68	9218	38,60	10,72	91,0890	4,4958	1,1617	0,1441	0,2328	0,0050	0,0614	0,0515	0,1001	0,0044	1,4535	1,2008	0,7418

Вінницька	Четвертинівка (ГРС Четвертинівка)	56ZOPVIN4058501M	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0838	4,4981	1,1630	0,1442	0,2330	0,0050	0,0615	0,0515	0,1001	0,0044	1,4565	1,1989	0,7419
Вінницька	МХП (ГРС Четвертинівка)	56ZOPVIN4058502K	8320	34,84	9,68	9211	38,57	10,71	91,0466	4,4855	1,1482	0,1422	0,2353	0,0048	0,0633	0,0537	0,1076	0,0053	1,4060	1,3417	0,7434
Вінницька	Чечелівка (ГРС Чечелівка)	56ZOPVIN4058691I	8327	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0817	4,4993	1,1636	0,1443	0,2331	0,0050	0,0615	0,0515	0,1001	0,0044	1,4579	1,1976	0,7419
Вінницька	Шляхова (ГРС Шляхова)	56ZOPVIN4058701E	8327	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0792	4,4996	1,1636	0,1443	0,2331	0,0050	0,0615	0,0515	0,1002	0,0044	1,4581	1,1994	0,7419
Вінницька	Ярмолинці (ГРС Ярмолинці)	56ZOPVIN40588028	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0847	4,4974	1,1626	0,1442	0,2330	0,0050	0,0615	0,0515	0,1001	0,0044	1,4559	1,1997	0,7419
Вінницька	Теплик (ГРС Теплик)	56ZOPVIN4059101X	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0805	4,4989	1,1632	0,1442	0,2331	0,0050	0,0615	0,0515	0,1002	0,0044	1,4571	1,2003	0,7419
Вінницька	Тростянець (ГРС Тростянець)	56ZOPVIN4064201B	8326	34,86	9,68	9219	38,60	10,72	91,0812	4,4988	1,1632	0,1442	0,2331	0,0050	0,0615	0,0515	0,1002	0,0044	1,4572	1,1997	0,7419

Провідний кімкі

Оксана СТУК

03.08.2026

Начальник управління Подільського ЛВУМІ

Олександр ІВУТІШІН

03.08.2026

